

Datenbanken

Sommersemester 2012

4. Übungsblatt

Aufgabe 1: SQL

Die Datenbank einer Fluggesellschaft wird mit folgenden SQL-Befehlen definiert:

```
drop table flug;  
create table flug (  
    flugnummer int not null,  
    ursprung varchar(30) not null,  
    ziel varchar(30) not null,  
    distanz int not null,  
    abflugzeit time not null,  
    ankunftszeit time not null,  
    primary key (flugnummer)  
);  
  
drop table flugzeug;  
create table flugzeug (  
    flugzeugnummer int not null,  
    name varchar(30) not null,  
    reichweite int not null,  
    primary key (flugzeugnummer)  
);  
  
drop table mitarbeiter;  
create table mitarbeiter (  
    personalnummer char(10) not null,  
    name varchar(30) not null,
```

```

    gehalt int not null,
    primary key (personalnummer)
);

drop table zertifiziert;
create table zertifiziert (
    personalnummer char(20) not null,
    flugzeugnummer int not null,
    primary key (personalnummer, flugzeugnummer),
    foreign key (personalnummer) references mitarbeiter,
    foreign key (flugzeugnummer) references flugzeug
);

```

Die Tabellen **Flug** und **Flugzeug** sind selbsterklärend. Die Tabelle **Mitarbeiter** enthält Informationen zu allen Mitarbeitern, also zu Piloten und anderen Angestellten. Nur Piloten sind zertifiziert, Flugzeuge zu fliegen, und sie sind auch nur für bestimmte Flugzeuge zertifiziert. Diese Beziehung wird in der Tabelle **zertifiziert** gespeichert.

Formulieren Sie folgende SQL-Anfragen:

- a) Flugzeuge finden, die für non-stop Flüge von Frankfurt nach New York verwendet werden können (2 Punkte)
- b) Flugzeuge finden, die von jedem Piloten geflogen werden können, dessen Gehalt 100000,- EUR übersteigt (2 Punkte)
- c) Namen von Piloten, die Flugzeuge mit Reichweite > 5000 km fliegen dürfen, aber nicht für Boeing-Flugzeuge zertifiziert sind (2 Punkte)
- d) Mitarbeiter mit dem höchsten Gehalt (2 Punkte)
- e) Mitarbeiter mit dem zweithöchsten Gehalt (2 Punkte)
- f) Piloten finden, die für die meisten Flugzeuge zertifiziert sind (2 Punkte)
- g) Piloten finden, die für genau 3 Flugzeuge zertifiziert sind (2 Punkte)
- h) Summe der Gehälter aller Mitarbeiter (1 Punkt)
- i) Differenz zwischen dem Durchschnittsgehalt der Piloten und dem Durchschnittsgehalt aller Mitarbeiter (2 Punkte)
- j) Existiert ein Flug zwischen Hamburg und Pisa (evtl. mit Zwischenstops)? (1 Punkt)
- k) Fügen Sie der Relation **Flug** ein Attribut **preis** hinzu. (2 Punkte)

Hinweise:

- Für diese Übung wird das Datenbanksystem DB2 von IBM verwendet. Informationen zu DB2 finden Sie unter:
<http://www.ifis.uni-luebeck.de/index.php?id=db2-ss12>
- Die Lösung soll sowohl in elektronischer als auch in Papierform abgegeben werden. Gehen Sie wie folgt vor:
 - Laden Sie das SQL-Skript `create.sql` zum Erzeugen der Tabellen und das SQL-Skript `insert.sql` von der Webseite der Übung herunter.
 - Speichern Sie Ihre Lösung in dem SQL-Skript `select.sql`.
 - Führen Sie die SQL-Kommandos mit dem Befehl `db2 -tvf skript_file -z log_file` aus. Für jede Skript-Datei `skript_file` erhalten Sie eine Ausgabedatei `log_file`, die das Ergebnis der Ausführung enthält.
 - Drucken Sie das Skript `select.sql` zur Abgabe aus
 - Schicken Sie dieses Skript sowie die Ausgabedateien per Email an `dbsgX@ifis.uni-luebeck.de` (das X ist durch die entsprechende Gruppennummer zu ersetzen) mit deutlicher Kennzeichnung der Gruppennummer und der Namen der Gruppenmitglieder.
 - Die Ausgabedateien sollen nicht in Papierform abgegeben werden!

Abgabetermin: Montag, den 30. April 2012 bis 12:00 Uhr im Institut für Informationssysteme (Raum 2071)